AIZIJU9

SIGNIFICATO	ЗІМВОГО
Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente	
Non candeggiare	\boxtimes
Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo	Ø
Non stirare	\bowtie
Non lavare a secco	Ø

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità. CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente. o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte ai prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Lortesi medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute







Dispositivo medico





LOT

Codice


lotto



Uso multiplo

singolo paziente





ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. APPLICAZIONE: solo per adulti. secondo le puntuali indicazioni tornite dai medico curante o dei tecnico CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione,

⊘ AVYERTENZE D'USO

- Utilizzare su cute integra.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale. Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.

il tempo necessario al loro completo assorbimento).

- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata del fabbricante.
- e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide. dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo
- in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere • Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato sul MD in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto. Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico

ARUTTURTS

- all'esterno (per le GNO 970 LEGGY®, LEGGY® ECO e LEGGY® PLUS) • imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante
- (DGL IG GNO 310 TECCA® ECO COOF G TECCA® LFN2 ECO) • imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio • monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce

CHIUSURA

rnuga:

- · mediante sei fasce a strappo
- (DOL CINO 970 LEGGY®, LEGGY® ECO, LEGGY® PLUS, LEGGY® PLUS ECO)
- mediante quattro tasce a strappo
- (DGL CHO 970 LEGGY® ECO COOL, LEGGY® COOL)

MISURE (ambidestro):

ber arto > 80 cm GNO-970P **CNO-970E COOL** Altezza 57 cm CNO-970ECO GNO 970 COOL ber arto < 80 cm 026-0N9 Codici d'ordine:

Extra-Corta con altezza 48 cm Disponibile versione Altezza 63 cm

GNO 970 LEGGY® GNO 970 LEGGY® PLUS GNO 970 LEGGY® COOL NO 970 LEGGY® ECO COOL GNO 970 L FGGY® PLUS FCO Ginocchiera post-operatoria Leggy® R.O.M.

CNO-970P ECO







ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE: INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

- 1. Aprire le cinture (fig. 1), separare le imbottiture dalle aste con le cinture, richiudere i terminali a strappo delle cinture su se stessi (fig. 2).
- 2. Posizionare le imbottiture ben aderenti alla gamba, prima inferiore, poi superiore portando la chiusura a strappo nella parte frontale (fig. 3).
- 3. Solo per la versione GNO 970 ECO, se necessario, ritagliare e adattare le imbottiture alla gamba del paziente.
- 4. Se necessario, modellare e accorciare le aste in modo da adattarle al profilo della gamba (fig. 4).
- 5. La modellazione può essere eseguita a mano, con l'aiuto di strumentazione tipo "mordiglioni" oppure appoggiando l'ortesi su un piano di lavoro arrotondato es. tavolo, sedia...

ATTENZIONE: le due aste, tibiale e cosciale, sono prowiste di linee di taglio. Non piegarle in prossimità delle stesse: c'è la possibilità che si rompano.

6. Per accorciare le aste: troncare le aste in prossimità delle linee di taglio piegando prima un lato (fig. 5) e poi l'altro (fig. 6).

ATTENZIONE: limare la zona troncata per renderla liscia e prevenire rischi di abrasioni per il paziente. Inserire gli appositi cappucci (fig. 7).

7. Portare rispettivamente l'asta destra e quella sinistra nella zona mediale interna ed esterna del ginocchio senza rimuovere le cinture dalle loro sedi (figg. 8-9).

Accertarsi che gli snodi della ginocchiera siano nella corretta posizione: il centro degli snodi deve trovarsi all'altezza del margine superiore della rotula. Lo snodo va posizionato dietro alla linea mediana della gamba.


- 8. Successivamente chiudere le cinture a strappo facendole scorrere attraverso le fibbie di plastica, fino ad ottenere la completa aderenza del tutore (figg. 10-11).
- 9. Verificate che l'ortesi sia fissata e chiusa correttamente per evitare lo scivolamento. Il centro dell'articolazione deve essere all'altezza della parte superiore della rotula.
- Regolare la flesso estensione come descritto nelle "istruzioni per la regolazione della flesso-estensione": azione da eseguire su entrambe le aste.

La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni del tutore devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante. Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

CONSIGLI PER IL PAZIENTE

È possibile lavare coscia e gamba senza rimuovere il tutore:

- aprire la parte superiore cinture e imbottitura e lavare l'arto (si consiglia l'uso di una spugna inumidita);
- richiudere la parte superiore;
- aprire la parte inferiore cinture e imbottitura e lavare (si consiglia l'uso di una spugna inumidita);
- richiudere la parte inferiore;
- verificate che l'ortesi sia fissata e chiusa correttamente per evitare lo scivolamento.



ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE









- A Posizione di blocco in flesso-estensione.
- B Posizionare la finestra di accesso sui perni di bloccaggio per l'estensione e/o la flessione.
- C Premere e ruotare il posizionatore (tasto leva) assieme al cappuccio, fino ad ottenere l'angolo desiderato. L'operazione si effettua sia in flessione che in estensione.
- D Riportare il cappuccio di plastica in posizione di blocco come nella foto.

REGOLAZIONI

Ext.: 0°, 10°, 20°, 30°

Flex.:0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° 75° 90° 105°, 120°

Per la versione con valve.

Le valve possono essere agevolmente modificate in lunghezza e i dispositivi a strappo facilmente rimossi e riposizionabili.